



Premier décès en Belgique dans le cadre de la pandémie A/H1N1

Le Commissariat interministériel Influenza a été informé ce matin du décès d'une jeune habitante de la province d'Anvers, des suites de la grippe A/H1N1.

Le Commissariat interministériel Influenza comprend la douleur de la famille et demande bien sûr à la presse de respecter à tout prix leur intimité, en cette situation douloureuse.

Contexte

La patiente avait été prise en charge par le service des urgences de l'hôpital de la région, dès le lundi 20 juillet, où elle est décédée ce matin.

Dans le courant du week-end des 18 et 19 juillet, la jeune femme a ressenti de faibles symptômes grippaux (mal de tête, fièvre légère et toux). Le lundi 20 juillet, elle a contacté son médecin traitant qui, l'après-midi même, l'a fait prendre en charge par le service des urgences de l'hôpital local, en raison d'un diagnostic provisoire de pneumonie. Bien que l'état de la patiente, lors de son admission à l'hôpital, n'était pas préoccupant, la situation s'est toutefois détériorée par la survenue d'une double pneumonie d'origine virale. Les analyses ont en même temps confirmé la présence du virus de la grippe A/H1N1. Malgré les soins intensifs apportés par l'équipe médicale de l'hôpital, la patiente est malheureusement décédée ce matin.

Suivi permanent de la situation au niveaux national et international

Durant la phase de confinement, qui s'est déroulée du 27 avril au 13 juillet 2009, 616 échantillons ont été testés par l'Institut scientifique de Santé publique (ISP). Parmi eux, 126 se sont révélés positifs au virus A/H1N1.

Dès aujourd'hui, le Commissariat interministériel Influenza publiera, chaque semaine, une estimation du nombre de cas de grippe A/H1N1 dans notre pays, sur base de l'enregistrement réalisé par le réseau des médecins vigies.

Pour la semaine 29, cette extrapolation a livré 300 nouveaux cas. Pour la semaine dernière (semaine 30), le nombre de nouveaux cas a été estimé à 281.

L'incidence de la grippe sur la population reste cependant habituelle pour cette période de l'année. Il n'y a pas de différence significative de la propagation du virus A/H1N1 au sein de la population au cours des deux dernières semaines.

L'enregistrement des médecins vigies indique que pour le moment, la circulation du virus est encore faible au sein de la population.

Les médecins vigies, dont les patients constituent un échantillon représentatif de la population belge, collectent systématiquement les informations concernant toutes les personnes qui se présentent avec des symptômes grippaux lors des consultations. Au total, 180 médecins généralistes travaillent, sur base volontaire, à la collecte de ces données.

En comparant le nombre de patients présentant des symptômes grippaux avec le nombre total de consultations sur une semaine, une extrapolation du nombre de cas de grippe A/H1N1 dans notre pays peut être élaborée, le nombre des échantillons de cas confirmés étant compris dans le calcul. Cette méthode permet de donner une tendance de la propagation du virus dans la population mais ne donne pas un chiffre exact des cas de la grippe pandémique.

Au niveau mondial, 134.503 cas de grippe A/H1N1 ont été, à ce jour, enregistrés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS a également enregistré 816 décès, dont 37 en Europe.

Le tableau en annexe décrit l'évolution du nombre de syndromes grippaux par 100.000 habitants.

Personne de contact pour la presse :

Vinciane Charlier

Equipe Communication Influenza

0475/939271




Figure 1: Evolution of ILI incidence