



## **Eerste overlijden in België als gevolg van pandemie A/H1N1-griep**

Het Interministerieel Commissariaat Influenza werd deze voormiddag op de hoogte gebracht van het overlijden ten gevolge van de A/H1N1-griep van een jonge vrouw uit de provincie Antwerpen.

Het Interministerieel Commissariaat Influenza wenst haar medeleven te betuigen aan de familie van de vrouw en vraagt de pers uitdrukkelijk om de rust en privacy van de nabestaanden te respecteren.

### **Context**

De patiënte was gehospitaliseerd op de spoedafdeling van het plaatselijke ziekenhuis sinds maandag 20 juli waar zij vandaag overleed.

In de loop van het weekend van zaterdag 18 juli op zondag 19 juli ondervond de vrouw de eerste lichte griepsymptomen (hoofdpijn, lichte koorts en hoest). Op maandag 20 juli contacteerde ze haar huisarts die haar nog dezelfde namiddag liet opnemen op de spoedafdeling van het lokale ziekenhuis met een voorlopige diagnose van longontsteking. Hoewel haar toestand bij opname in het ziekenhuis niet zorgwekkend was, verslechterde de toestand van de patiënte omdat zij een dubbele virale longontsteking ontwikkelde. Een analyse bevestigde de besmetting met de A/H1N1-griep. Ondanks de inspanningen van het medische team van het ziekenhuis, overleed de vrouw vanmorgen.

### **Opvolging van de situatie op nationaal- en internationaal niveau**

Tijdens de isoleringsfase, die liep van 27 april tot 13 juli 2009, werden door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 616 stalen getest en bleken 126 patiënten drager te zijn van het A/H1N1-griepvirus.

Met ingang van vandaag zal het Interministerieel Commissariaat Influenza een wekelijkse raming publiceren van het aantal gevallen van A/H1N1-griep in ons land op basis van de registratie door de huisartsenpeilpraktijken.

Voor week 29 leverde deze extrapolatie 300 nieuwe gevallen op, terwijl het aantal nieuwe gevallen voor verleden week (week 30) op 281 wordt geraamd.

De incidentie van griep onder de bevolking, ligt daarmee op het gewone niveau voor deze tijd van het jaar. Er is geen significant verschil in de verspreiding van het virus onder de bevolking over de afgelopen twee weken. De registratie van het huisartsenpeilpraktijken wijzen op dit moment nog op een lage circulatie van het virus.

De huisartsenpeilpraktijken, van wie de patiënten een representatief staal zijn voor de Belgische bevolking, verzamelen systematisch informatie over alle patiënten die zich met griepale symptomen aanbieden tijdens de consultaties. In totaal werken 180 huisartsen op vrijwillige basis mee aan het verzamelen van deze gegevens.

Door het aantal patiënten met griepale symptomen te vergelijken met het totaal aantal consultaties in een week, kan een extrapolatie gemaakt worden van het aantal gevallen in ons land omdat ook bevestigde staalafnames bij de berekening worden meegenomen. Deze methode laat toe om een tendens te geven van de verspreiding van het A/H1N1-virus onder de bevolking maar geeft geen exact aantal gemeten griepgevallen. Een zekere foutenmarge is eigen aan deze extrapolatie.

Wereldwijd werden ondertussen 134.503 gevallen van de A/H1N1-griep geregistreerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De WHO registreerde 816 overlijdens als gevolg van de pandemie, waarvan 37 in Europa.

De tabel in bijlage beschrijft de evolutie van het aantal griepale aandoeningen per 100.000 inwoners.

**Contactpersoon voor de pers :**

Jan Eyckmans

Woordvoerder Influenza

0495/25.47.24




Figure 1: Evolution of ILI incidence