



Versoepeling Belgische beschermingsmaatregelen tegen vogelgriep vanaf 1 mei

Nu de voorjaars trek van de vogels bijna voorbij is, mag gesteld worden dat het eraan gekoppeld risico van de insleep van het vogelgriepvirus eveneens afgenomen is. Dit verantwoordt de versoepeling van een aantal preventieve maatregelen.

Vanaf 1 mei gelden zoals voorzien in planning die in december 2005 werd opgemaakt (kolom C van de strategietabel) nog volgende maatregelen:

- De afschermregeling is enkel nog verplicht in de gevoelige natuurgebieden en dit enkel voor het professioneel gehouden pluimvee. De afschermregeling voor pluimvee van particulieren wordt in het hele land opgeheven. Toch blijft het aangeraden om het contact van pluimvee en andere vogels met in het wild levende vogels zoveel mogelijk te beperken.
- In de gevoelige natuurgebieden moeten particulieren het pluimvee en andere vogels nog steeds binnen of op een plaats die niet toegankelijk is voor wilde vogels voederen en drinken. Toch wordt ook deze maatregel aangeraden aan particulieren die niet in natuurgevoelige gebieden wonen. Voor professionelen geldt deze maatregel in het hele land. De ligging van de gevoelige natuurgebieden werd in februari van dit jaar aangepast en kan geraadpleegd worden via de website van het Voedselagentschap, rubriek vogelgriep (www.favv.be).
- Deelname van professioneel gehouden pluimvee aan tentoonstellingen en wedstrijden blijft verboden in gans het land. Pluimvee van particulieren en andere vogels mogen wel opnieuw overal deelnemen aan dergelijke manifestaties.

Enkel markten waar de handelaars gescheiden opgesteld staan en de dieren van gegarandeerd origine zijn, zijn toegelaten, ongeacht het type pluimvee of vogel.

- Ook de uitlaadprocedure van professioneel gehouden pluimvee wordt versoepeld.

De ervaring uit de voorbije periode leert ons dat de afschermregeling goed werd opgevolgd, zowel door de professionele pluimveehouders als door de burgers. De politiediensten hebben, voor zover we ingelicht zijn, maar sporadisch moeten optreden. De minister van Volksgezondheid, Rudy Demotte dankt de bevolking voor haar burgerzin en wijst erop dat de geleverde inspanningen en gedane investeringen niet verloren zijn. Het is immers niet uitgesloten dat tijdens de najaars trek het pluimvee en eventueel andere vogels opnieuw zullen moeten afgeschermd worden.

Het feit dat nog geen enkel geval of uitbraak in België werd gesignaleerd sterkt de overheid in haar overtuiging dat de maatregelen hun nut hebben bewezen.

De website www.influenza.be heeft in totaal reeds meer dan 250 000 bezoekers gehad. Sinds de lancering van de website op 18 november 2005 kunnen we meerdere piekmomenten opmerken, die telkens groter worden. Dit heeft te maken met de groeiende bekendheid van de website, als kanaal van de overheid voor wat betreft de seizoensgriep, de vogelgriep en een eventuele griepandemie.

De eerste piek deed zich voor rond 18 november en viel samen met de bekendmaking van de website. Het maximale aantal bezoekers liep toen op tot meer dan 2300 bezoekers per dag. De tweede piek vond plaats in januari en viel samen met de vaststelling van H5N1 in Turkije in de vogelpopulatie en de toenemende menselijke besmettingen. In deze periode werd België ook geconfronteerd met een eerste mogelijk menselijk geval op haar grondgebied (een Russische journalist die terugkwam uit Turkije). De website kende in deze periode een maximum van meer dan 3100 bezoekers op 19 februari 2006. In de tweede helft van februari werden steeds meer Europese landen getroffen door de vogelgriep (Duitsland op 14 februari, Frankrijk op 17 februari,...). Op 15 februari werd ook een nieuwe brochure verspreid door het interministerieel Commissariaat Influenza. Deze twee feiten leidden tot een nieuwe stijging van het aantal bezoekers. Het maximale aantal bezoekers in deze periode piekte op 17 februari tot meer dan 5200 bezoekers.

Op 22 februari 2006, na de aankondiging dat er vanaf 1 maart een afschermregeling van kracht zou gaan, kende de website een absolute piek met meer dan 12 000 bezoekers op 1 dag. Rond 1 maart werd de website gemiddeld bezocht door meer dan 7000 bezoekers per dag. Sindsdien kent het aantal bezoekers een daling, maar blijft het aantal bezoekers nog vrij hoog. Op dit ogenblik ontvangt de website gemiddeld een 1000-tal bezoekers per dag. Dit is gezien de relatieve windstilte rond vogelgriep op dit moment een vrij hoog aantal. Dat kan wijzen op de noodzaak aan informatie en is vast en zeker ook te danken aan de brede mediacampagne die gezorgd heeft voor een betere bekendheid van het communicatiekanalen www.influenza.be en 0800 99 777 bij de burger.

Het verloop van het aantal oproepen bij callcenter loopt logischerwijze parallel met de bezoeken aan de website. Omdat het callcenter ook wordt ingeschakeld bij de passieve monitoring, d.i. onderzoek van dode vogels, moet het ook tijdens de weekends bereikbaar zijn voor ongeruste burgers die dode dieren willen melden. Daarom werd er besloten om het callcenter ook op zondag te openen. Sinds haar oprichting ontving het Influenza callcenter meer dan 15 000 oproepen, met voornamelijk vragen over vogelgriep en meldingen van dode vogels.

Wat betreft de actieve en passieve monitoring van vogels:

Tijdens de passieve monitoring werden sinds half-februari 2006, 280 dood gevonden vogels getest (eenden, zwanen, meeuwen, ganzen, spreeuwen, duiven, waterhoenen,...). De doodsoorzaken waren zeer uiteenlopend maar geen enkele keer werd vogelgriep vastgesteld.

Tijdens de actieve monitoring werden 1617 vogels getest. Bij twee gevallen werd H3N6 vastgesteld hetgeen van weinig betekenis is.

Naar aanleiding van de serologische screening werden 376 bedrijven bemonsterd waarbij 4770 analyses werden uitgevoerd. 2 ganzenbedrijven, 2 eendenbedrijven en 4 kippenbedrijven werden serologisch positief bevonden op hetzij H5, hetzij H7. In geen enkele van deze 8 bedrijven leverden bijkomende stalen positieve resultaten voor H5 of H7. In een van beide eendenbedrijven werd wel het laagpathogeen H3N1 virus geïsoleerd.

De autopsies

De reglementering gebiedt dat iedere therapeutische behandeling van professioneel gehouden pluimvee voorafgegaan moet worden door een autopsie van een aantal dieren. We merkten tijdens het najaar van 2005 dan ook een significante stijging van de autopsies.